

BDR THERMEA GROUP

BAXI



BAXI


Газовые проточные водонагреватели SIG-2

- Надёжная конструкция проверенная временем
- Соответствие стандартам качества и безопасности


Монтаж - Установка

Установка

BAXI
BDR THERMEA GROUP



Подключение к дымоходу



Дымоход SIG-2 11 - Ø 110; SIG-2 14 - Ø 130

BAXI
BDR THERMEA GROUP


SIG-2 11 – Ø 112 mm

SIG-2 14 – Ø 132 mm



SIG-2 11 – Ø 104 mm

SIG-2 14 – Ø 124 mm



Дымоход SIG-2 11 - Ø 110; SIG-2 14 - Ø 130

BAXI
BDR THERMEA GROUP

SIG-2 11 – Ø 112 mm


SIG-2 11 – Ø 110 mm

SIG-2 11 – Ø 104 mm




SIG-2 14 – Ø 132 mm

SIG-2 14 – Ø 130 mm


SIG-2 14 – Ø 124 mm



Подключение к дымоходу


Правильно	Неправильно	
 Дымоход Газоотводящая труба		Конец газоотводящей трубы слишком близок к противоположной стене дымохода.
		В дымоходе на уровне подсоединения газоотводящей трубы имеется отверстие (в том числе и с подключенным к нему другим устройством).
		Два устройства имеют одно подсоединение к дымоходу

Подключение к дымоходу




Подключение к дымоходу

BAXI
BDR THERMEA GROUP




Установка SIG-2 11...14

BAXI
BDR THERMEA GROUP



Установка SIG-2 ... p

BAXI
BDR THERMEA GROUP



Установка SIG-2 ... i

BAXI
BDR THERMEA GROUP

